
2011

gültig ab 1. Januar 2011
valid from January 1st 2011

Quality-Bags



Industrie Preisliste
Industrial price list
Industrie prijslijst
Tarif industriel

NON WOVEN BAGS · COTTON BAGS · COATED BAGS

info@komplade.com

Woven coated - Polypropylen (120 g/m²)

Artikel Nr. Article No.	Größe in cm Size in cms	Seite Page	Druck in cm Max. Print	Farbe Colour	250	500	1.000	2.500	5.000	10.000
10 Lyon	42 x 38 x 10	3	30 x 30	farbig / colour silber / silver	1,25	1,21	1,19	1,17	1,15	1,13
					1,51	1,45	1,43	1,40	1,37	1,35
12 Cannes	46 x 44 x 25	3	30 x 30		1,40	1,35	0,32	1,29	1,27	1,25
Aufpreis Bodeneinlage / Surplus bottom layer					0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12

Baumwolle - Cotton - Katoen - Coton (140 g/m²)

Artikel Nr. Article No.	Größe in cm Size in cms	Seite Page	Druck in cm Max. Print	Farbe Colour	250	500	1.000	2.500	5.000	10.000
20 Kapstadt	38 x 42	19	30 x 30	natur / natural	0,73	0,69	0,67	0,65	0,63	0,60
				weiss / white	0,89	0,84	0,81	0,80	0,77	0,75
				farbig / colour	1,03	0,97	0,96	0,95	0,92	0,89
21 Riad	38 x 42	20	30 x 30	natur / natural	0,80	0,76	0,73	0,72	0,69	0,67
				weiss / white	0,95	0,91	0,88	0,87	0,84	0,81
				farbig / colour	1,09	1,04	1,03	1,01	0,99	0,96
22 New York	45 x 42	21	30 x 30	natur / natural	1,15	1,11	1,08	1,07	1,04	1,03
				weiss / white	1,31	1,27	1,24	1,23	1,20	1,19
				farbig / colour	1,40	1,35	1,32	1,31	1,28	1,27
23 Sydney	38 x 42 / 10	23	30 x 30	natur / natural	1,89	1,84	1,80	1,77	1,75	1,71
260 g/m ²										
24 Shanghai	38 x 42 x 10	23	30 x 30	natur / natural	1,24	0,90	1,17	1,16	1,13	1,12
				weiss / white	1,36	1,32	1,29	1,28	1,25	1,24
				farbig / colour	1,45	1,41	1,39	1,37	1,35	1,33
25 Kairo	22 x 26	21	15 x 18	natur / natural	0,49	0,45	0,43	0,41	0,39	0,37
				weiss / white	0,57	0,53	0,51	0,49	0,47	0,45
				farbig / colour	0,61	0,57	0,55	0,53	0,51	0,49
28 Delhi	31 x 42	24	22 x 29	natur / natural	0,85	0,81	0,79	0,77	0,75	0,73
				farbig / colour	0,96	0,92	0,89	0,88	0,85	0,84
29 Boston	40 x 50	24	30 x 30	natur / natural	1,32	1,27	1,24	1,23	1,20	1,19
				weiss / white	1,43	1,37	1,35	1,33	1,31	1,29
				farbig / colour	1,51	1,45	1,43	1,41	1,39	1,37
30 Miami	46 x 38	20	30 x 30	natur / natural	1,16	1,13	1,11	1,09	1,07	1,05
				weiss / white	1,32	1,29	1,27	1,25	1,23	1,21
				farbig / colour	1,40	1,37	1,35	1,33	1,31	1,29
31 Rio	38 x 42 x 10	22	30 x 30	natur / natural	2,65	2,59	2,53	2,49	2,45	2,43
				farbig / colour	2,79	2,72	2,67	2,63	2,59	2,56
420 g/m ²										
32 Lima	38 x 42 x 10	22	30 x 30	natur / natural	2,92	2,84	2,79	2,75	2,71	2,67
				farbig / colour	3,05	2,97	2,92	2,88	2,84	2,80
420 g/m ²										

Non-Woven - Polypropylen

Artikel Nr. Article No.	Größe in cm Size in cms	Seite Page	Gewicht Weight	Druck in cm Max. Print	250	500	1.000	2.500	5.000	10.000
50 Wien	38 x 42	16	80 g/m ²	30 x 30	0,45	0,43	0,41	0,40	0,37	0,36
51 München	38 x 42	17	80 g/m ²	30 x 30	0,49	0,45	0,44	0,43	0,40	0,39
52 Zurich	50 x 40	18	80 g/m ²	30 x 30	0,64	0,60	0,59	0,57	0,55	0,53
53 Lisboa	38 x 42 x 10	8	80 g/m ²	30 x 30	0,75	0,71	0,69	0,68	0,65	0,64
54 Berlin	32 x 36 x 10	7	80 g/m ²	22 x 22	0,84	0,80	0,79	0,77	0,75	0,73

Ձ8 ԼՈՒՆԵՐԱ	38 x 45	11	80 ձև	9" Կ'	0'20	0'25	0'21	0'40	0'41	0'42
Ձ9 ԲԵՆԱ	38 x 45	11	80 ձև	9" Կ'	0'25	0'40	0'48	0'41	0'44	0'43
Ձ8 ԲԳԼԱՅ	42 x 32 x 50	10	130 ձև	30 x 53	1'10	1'00	1'01	1'04	1'01	1'20
Արժեքի Բոգոսեյնյան / շուրջի քաղաքի լայն					0'11	0'11	0'11	0'11	0'11	0'11
Ձ1 ԲԻՅՏՈ	20 x 35 x 30	11	130 ձև	30 x 12	1'23	1'48	1'44	1'40	1'31	1'32
Ձ9 ԲԳԿ	32 x 40	10	80 ձև	9" Կ'	--	--	0'15	0'11	0'08	0'01
Ձ2 ԸԼԵՅՉԵՆ	31 x 35 x 0	9	130 ձև	52 x 50	1'53	1'10	1'11	1'10	1'13	1'15
Արժեքի Բոգոսեյնյան / շուրջի քաղաքի լայն					0'11	0'11	0'11	0'11	0'11	0'11
Ձ4 ԼՈՒԿԱ	20 x 35 x 30	11	130 ձև	30 x 12	1'02	1'10	1'10	1'13	1'11	1'08
Ձ3 ԲԵԻԾԵՆ	38 x 50 x 10	12	80 ձև	30 x 55	0'12	0'11	0'00	0'08	0'02	0'04
Ձ5 ԼԵԵՉԳԵ	34 x 58 x 10	15	80 ձև	9" Կ'	--	--	1'30	1'31	1'32	1'33
Ձ0 ԿՅԱԳՅ	38 x 45	0	80 ձև	30 x 52	1'10	1'12	1'13	1'15	1'00	1'08
18 ԲԻՅՏՈՒ	30 x 31 x 8	9	80 ձև	55 x 30	0'03	0'10	0'11	0'10	0'13	0'15
14 ԿՅԱԳՅ	54 x 53 x 10	15	130 ձև	9" Կ'	--	--	1'20	1'23	1'21	1'48
13 ԸՐՐԻՆ	30 x 31 x 0	2	130 ձև	50 x 50	1'54	1'50	1'10	1'11	1'12	1'13
11 ՉԻՐԿՈՒՄ	20 x 40 \ 15	11	80 ձև	30 x 30	1'00	0'02	0'03	0'05	0'00	0'08
10 ԼՈՒԿԱՅ	51 x 11 x 1	15	130 ձև	9" Կ'	--	--	0'01	0'02	0'03	0'01
01 ԸՆԿ	38 x 45	10	80 ձև	30 x 30	0'40	0'41	0'42	0'44	0'41	0'40
Արժեքի Բոգոսեյնյան / շուրջի քաղաքի լայն					0'15	0'15	0'15	0'15	0'15	0'15
00 ԿՅԱԳՅ	40 x 44 x 52	13	80 ձև	30 x 30	1'15	1'01	1'03	1'00	0'01	0'00
02 ԿԻՅ	31 x 30 x 10	1	130 ձև	52 x 50	1'01	1'20	1'25	1'40	1'41	1'42
04 ԼՈՒԿԱ	10 x 30 x 10	15	80 ձև	9" Կ'	--	--	0'40	0'48	0'42	0'44
05 ԿՅԱԳՅ	38 x 50 x 10	12	80 ձև	30 x 10	0'11	0'01	0'02	0'04	0'01	0'00
01 ԼՈՒԿԱ	52 x 50 x 8	14	80 ձև	12 x 15	0'02	0'01	0'00	0'20	0'20	0'22
00 ԿԻՅ	45 x 38 x 10	13	80 ձև	30 x 52	0'01	0'05	0'01	0'00	0'01	0'02
20 ԸՆԿ	38 x 45	8	80 ձև	30 x 30	0'00	0'10	0'12	0'13	0'11	0'00
28-Ը ԼՈՒԿԱ	30 x 51 x 0	2	130 ձև	52 x 12	--	--	1'31	1'51	1'54	1'51
28 ԼՈՒԿԱ	30 x 51 x 0	4	130 ձև	52 x 12	1'11	1'13	1'15	1'11	1'08	1'01
21 ԲԳԿ	45 x 33 x 12	14	80 ձև	8 x 10	0'00	0'10	0'12	0'13	0'11	0'00
22 ԲԳԿ	55 x 50	18	80 ձև	12 x 18	0'33	0'50	0'58	0'51	0'54	0'53
Արժեքի ՆՈՒ Արժեքի ՆՈՒ	ՉԻՐԿ ԻՆ ՍՄ ՉԻՐԿ ԻՆ ՍՄ	ԲՈՒՑ ՉԻՐԿ	ՄԵԻՃԻՄ ՉԻՐԿ	ՄԱԿ՝ ԲԻՅՏ ՉԻՐԿ ԻՆ ՍՄ	520	200	1'000	5'200	2'000	10'000

ՈՒՆ-ՄՈՒՆ - ԲՈՒՑԻՆՅԱՆ

Inland / Germany		Druckkosten / Printing costs / Drukkosten / Frais marquage		
Aufdruck je Seite / <i>Print per side</i> / Druk per zijde / <i>Frais par face</i>		ab 250 p/St.	ab 500 p/St.	ab 5.000 p/St.
1-farbig / <i>1-colour</i> / 1-kleurig / <i>1-couleur</i>		0,29	0,23	0,19
2-farbig / "		0,36	0,27	0,23
3-farbig / "		0,43	0,31	0,27
4-farbig / "		0,49	0,35	0,31
5-farbig / "		0,56	0,39	0,35
6-farbig / "		0,63	0,43	0,39
Aufpreis je Seite für Gold oder Silber <i>Surcharge gold or silver / opslag goud of zilver / surplus or ou argent</i>		plus 0,07		
Vordruck auf dunkler Baumwolle / <i>Primer on dark-colored cotton</i> Voordruk op donker geveerde katoen / <i>Formulaire imprimé pour marquage sur coton foncé</i>		0,09		
4-farbig Fotodruk nur auf BW in weiß und natur/ <i>4-c photoprint on white and natural cotton only</i> 4-kleuren fotodruk alleen op witte en ecru katoen/ <i>Marquage en quadrichromie seulement sur coton blanc et natur</i>		0,47*		0,43*
Druck auf Artikel 10, 12 und 58-sc, bc, rc je Seite / <i>Print on 10, 12 and 58-sc, bc, rc per side</i> Druk op 10, 12 en 58-sc, bc, rc per zijde / <i>Marquage sur 10, 12 et 58-SC par façade</i>		ab 250 p/St.	ab 500 p/St.	ab 5.000 p/St.
1-farbig / <i>1-colour</i> / 1-kleurig / <i>1-couleur</i>		0,43*	0,37*	0,32*
* Ein Andruckmuster ist erforderlich / <i>A proof print is obligatory</i> / Een drukproef is noodzakelijk / <i>un Bat-réal est obligatoire</i>				
Nebenkosten / Set-up costs / Opzetkosten / Frais d'installation				
Aufdruck / <i>Print</i> / Druk / <i>Marquage</i>	Sieb / <i>Screen</i> / Zeef / <i>Séigraphie</i>	Film / <i>Artwork</i> / Film / <i>Film</i>	Andruck / <i>Approval</i> / Proef / <i>BAT réel</i>	
1-farbig / <i>1-colour</i> / 1-kleurig / <i>1-couleur</i>	35,00	40,00	22,00	
2-farbig / "	70,00	55,00	44,00	
3-farbig / "	105,00	70,00	66,00	
4-farbig / "	140,00	85,00	88,00	
5-farbig / "	175,00	100,00	110,00	
6-farbig / "	210,00	115,00	132,00	
Liefere Sie Ihre Daten bitte als vektorisierte EPS Dateien. Alle enthaltenen Texte müssen in Zeichenwege bzw. Pfade umgewandelt sein. <i>Please supply your artwork in vectorised EPS-format. Complete text is to be converted into outlines or paths.</i> Gelieve uw bestand in geconverteerd EPS-formaat aan te leveren. Alle teksten moeten in zgn. tekstpaden zijn omgezet. <i>Veuillez faire parvenir votre fichier vectorisé en format EPS. Tous les textes sont à transformer dans des trajets de texte.</i>				

Änderungswünsche auf dem ersten Korrekturabzug werden nach Zeitaufwand separat berechnet. / *Requests for modification to the first proof shall be charged separately, based on expenditure of time.* / Wensen tot wijziging op de eerste proef worden aan de hand van de benodigde tijd extra berekend.
Les vœux de changement sur la première épreuve vous seront facturées sur la base de vacation.

Fernost / Far East		Druckkosten / Printing costs / Drukkosten / Frais marquage	
Aufdruck je Seite / <i>Print per side</i> / Druk per zijde / <i>Frais par face</i>		ab 1.000 p/St.	ab 5.000 p/St.
1-farbig / <i>1-colour</i> / 1-kleurig / <i>1-couleur</i>		0,08	0,05
2-farbig / "		0,16	0,11
3-farbig / "		0,24	0,16
4-farbig / "		0,32	0,21
5-farbig / "		0,40	0,27
6-farbig / "		0,48	0,32
Fotodruk 4-farbig (max. 25 x 25 cm) / <i>4-colour photoprint (max. 25 x 25 cm)</i> 4-kleuren fotodruk (max. 25 x 25 cm) / <i>Marquage en quadrichromie (max. 25 x 25 cm)</i>		0,39	0,36
Aufpreis je Seite für Gold oder Silber / <i>Surcharge gold or silver</i> opslag goud of zilver / <i>surplus or ou argent</i>		plus 0,07	
Nebenkosten / Set-up costs / Opzetkosten / Frais d'installation			
Bei Anlieferung von 1:1 Daten als druckreife *.pdf oder *.jpg fallen keine Drucknebenkosten an. Die Auflösung soll mindestens 300 dpi sein. Bei Anlieferung anderer Daten entstehen Filmkosten wie oben angegeben (Inland). <i>In case artwork is supplied 1:1 in *.pdf or *.jpg format of at least 300 dpi no set-up costs shall be charged.</i> <i>Other formats are liable to extra charges (see artwork - Germany).</i> Indien wij de bestanden 1:1 in *.pdf of *.jpg van minstens 300 dpi ontvangen, worden géén instelkosten berekend. Bij aanlevering van andere formaten worden deze op basis „Inland“ berekend. <i>En nous faisant parvenir des fichiers informatique en *.pdf ou *.jpg dans le format 1:1 (300 dpi minimal) on ne vous chargera pas de frais d'installation.</i> <i>En cas des fichiers dans un autre format nous vous facturerons sur la base de frais de film en Allemagne.</i>			

Geschäftsbedingungen / Terms and conditions / Voorwaarden / Conditions d'affaire	
<ul style="list-style-type: none"> • Alle angegebenen Preise sind in €, p/Stück zzgl. MwSt. • Die Lieferung erfolgt unfrei ab Werk (Deutschland). • Mit Erscheinen dieser Preisliste, verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit. 	<ul style="list-style-type: none"> • Alle aangegeven prijzen zijn in €, per stuk excl. BTW. • Alle prijzen zijn geldig af werk (Duitsland). • Met verschijnen van deze prijslijst, verliezen alle vorige lijsten hun geldigheid.
<ul style="list-style-type: none"> • All indicated prices are in €, p/piece excl. VAT. • All prices are valid ex works (Germany). • With release of this pricelist all previous lists lose their validity. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tous les prix indiqués sont en €, par pièce hors TVA. • Les tarifs sont valable départ usine (Allemagne). • Avec apparition de ce tarif, tous les tarifs précédents perdent leur validité.

Für eventuelle Druck- und Satzfehler übernehmen wir keine Haftung. / *We cannot be held responsible for failures in print- or text settings.*

Drucktechnische Informationen / *Technical print information*

Anlieferung von Siebdruckfilmen:

- Positiv-Siebdruckfilm 1:1 (Schichtseite oben)
- Die feinste Strichstärke darf 1 mm nicht unterschreiten (gilt für Positiv- und Negativlinien)
- Es können keine Farben übereinander gedruckt werden. Jede einzelne Farbe muss bei der jeweils darunterliegenden Farbe ausgespart sein. Die Farben benötigen gegeneinander keine Überfüllung.

1-farbige Rasterdrucke

- max. 18-er Rundpunkt-Raster (18 Punkte auf 1 cm)
Flächendeckung 20% bis max. 70% (Punktgröße)
- 45° Winkelung

4-farbige Rasterdrucke

Bitte keine fertigen Filme anliefern, sondern lediglich 1:1 angelegte Daten. 4-c CMYK Rasterfilme müssen von uns erstellt werden.

Hierfür benötigen wir die Daten wie folgt:

Vektorisierte Daten im EPS Format. Die Daten müssen in Freehand, Illustrator oder Corel Draw (bis 8.0) erstellt sein. Alle in Ihrer Datei enthaltenen Texte müssen in Zeichenwege bzw. Pfade umgewandelt sein.

Die Bilder müssen eine Auflösung von min. 300dpi besitzen und im CMYK-Farbmodus angelegt sein.

Bildformate: *.tiff, *.eps, *.psd

Bitte liefern Sie zu Ihren Daten einen farbverbindlichen Ausdruck Ihres Druckmotives, damit wir für die spätere Farbfindung beim Druck einen Anhaltspunkt haben.

Bei 4-Farb-Rasterdrucken ist grundsätzlich ein Andruckmuster zur Druckfreigabe erforderlich.

Datenübermittlung Ihrer Dateien:

E-Mail • CD-ROM • FTP-Server (auf Anfrage)

Delivery of screen printing films

- Positive screen printing film 1:1 (emulsion up)
- The smallest line width may not be below 1 mm (applies to both positive and negative lines)
- Colours cannot be printed on top of each other. For each colour applied, the underlying colour is left free. Colours next to each other do not need to be spread.

1-colour halftone printing

- max. 18 round dot screen (18 dots per 1 cms)
dot area 20% to max. 70% (dot size)
- Angle code: 45°

4-colour halftone printing

Artwork in 1:1 format. No finished films required. Due to technical reasons, 4-c CMYK screen films are to be generated in our technical studio.

For this we need the following data:

Vectorised data in EPS-format. The data must be created in either Freehand, Illustrator or Corel Draw (up to 8.0).

All text parts must be converted into outlines or paths.

The resolution must be at least 300 dpi and be created in CMYK colour mode. The images must have a minimum resolution of 300dpi and be created in CMYK colour mode.

Image formats: *.tiff, *.eps, *.psd.

Please provide a binding colour print-out of the motif to be printed to serve as a guide for subsequent colour alignment when printing.

With 4-colour halftone printing a print proof is always required for printing release.

Data transmission:

E-Mail • CD-ROM • FTP-Server

Druktechnische informatie / Information technique de marquage

Aanlevering van de films

- Positieve zeefdruk film (emulsiekant boven).
- Lijndikte (positief of negatief) minimaal 1 mm.
- Kleuren kunnen niet als sluitkleuren gedrukt worden.
- Naast elkaar te drukken kleuren hebben géén omlijning nodig.

Livraison des films sérigraphie

- Un film sérigraphie positive (côté émulsion en haut).
- Le degré de ligne doit être 1 mm en minimum.
- Des couleurs à imprimées doivent être non-repérées.
- Un surpeuplement pour des couleurs à côté de l'un l'autre n'est pas obligatoire.

1-c zeefdruk

- Maximaal 18-er rondpunt raster (18 pt/cm), dekkingsgraad 20% tot 70% maximaal (puntgrootte).
- Anti moiré zeefdrukhoek 45°.

1-c sérigraphie

- 18 ronds-points cadre (18 points p/cm), degré de couverture 20% jusqu'au 70%
- Angle sérigraphie anti moiré de 45°.

4-c zeefdruk

Gelieve géén kant-en-klare films aanleveren, maar 1:1 bestanden. Om druktechnische redenen moeten de films bij ons gemaakt worden.

4-c sérigraphie

Des éléments 1:1 sont préférés, pas de film réalisé. Vis-à-vis des causes techniques, il faut que nous faisons les films chez notre infosérigraphiste.

De bestanden worden als volgt verlangd

Gevectoriseerde bestanden in EPS-formaat, in Freehand, Illustrator óf Corel Draw (tot versie 8.0). Alle teksten moeten in zgn. Tekstpaden zijn omgezet. De resolutie moet minstens 300 dpi zijn en in CMYK kleurmoduul zijn aangelegd.

Beeldformaat: *.tif, *.eps, *.psd.

Beeldformaat Verre Oosten: drukklare *.jpg óf *.pdf.

Sluit gelieve een kleurechte papier uitdraai van uw ontwerp bij, om een basis voor de latere drukkleur definiering en/of -aanpassing te geven. Bij 4-c zeefdruk is een proefdruk onvermijdelijk

Les composants sont à envoyer comme suite

Fichier vectorisé format EPS, Freehand, Illustrator ou Corel Draw (jusqu'au version 8.0). Tous les textes doivent être transformés dans des trajets de texte. La résolution doit être 300 dpi au moins et doit être créé dans un module. module de couleur CMYK -euroscala.

Format d'image: *.tif, *.eps, *.psd.

Format d'image Extrême-Orient: imprimable *.jpg ou *.pdf

Veillez ajouter un imprimé papier en couleur véritable pour nous faire passer une base pour la définition des couleurs de marquage et ses adaptations. Un BAT-réel pour des marquages 4-c sérigraphie est obligatoire

Aanleveren van bestanden

E-Mail • CD-ROM • FTP Server

Transfert des fichiers

E-Mail • CD-ROM • FTP-Server